

## HBS 18 LTX BL 3000 (620062500) Акумуляторний шурупверт для монтажу дерев'яних конструкцій

18V 2x2Ah Li-Power; Зарядний пристрій SC 30; metaBOX 145 L

№ для замовлення 620062500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792205796



Альтернативне зображення



- Універсальний акумуляторний шурупверт для зведення дерев'яних споруд, для всіх варіантів застосування в сухому будівництві, ідеально пристосований для пригвинчування гіпсоволокнистих і дерев'яних плит
- Автоматичний запуск: Шурупверт запускається автоматично при натисканні для забезпечення зручної рентабельної роботи
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого ходу виконання роботи та максимальної ефективності, ідеально пристосований для серійного пригвинчування
- Легкий зручний шурупверт з ергономічною формою для точного ведення і передачі зусилля вздовж осі гвинта
- Компактна форма та низька вага дозволяють тримати інструмент однією рукою
- Імпульсний режим роботи, що підключається, для точного утоплення виступаючих гвинтів без зняття обмежувача глибини
- Точність закручування забезпечують обмежувач глибини з точним регулюванням та безшумна кулачкова муфта
- Швидке і точне серійне закручування з використанням магазину для шурупвертів SPEED FIX 57 (приладдя, № для замовлення 630611000)
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Патрон	Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Макс. крутний момент (м'який)	10 Nm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 3000 /min
Вага без акумуляторного блока	1 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.4 kg

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	75 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	85 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Обмежувач глибини  
Магнітний тримач біт 1/4" (6,35 мм)  
Насадка (біта) Phillips, розм. 2/25 мм  
Гачок для носіння на ремені  
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 А-год)  
Зарядний пристрій SC 30  
metaBOX 145 L

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/metabo-999524.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>