



# КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зарядний пристрій для акумуляторів  
Модель FORTE CA-12B

Перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН



Короткий перелік видимих пошкоджень,  
що виключають проведення гарантійного ремонту:

- Потнутий шпindelь.
- Сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення.
- Іржа на деталях.
- Следи дії високої температури або відкритого полум'я.
- Зовнішнє пошкодження корпусу.
- Механічне пошкодження штепселя внаслідок електричної іскри.
- Штепсель відсутній або змінений.
- Інші пошкодження, що викликані перенавантаженням або недостатньою вентиляцією.

Гарантійному ремонту не підлягає заміна витратних матеріалів (електродотримачів, сопель, контактних наконечників, роликів протяжки проволок, клем «маски» та ін.).

Термін гарантії подовжується на час нахождения продукції

## СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «FORTE»:

м. Київ вул. Манотурська, 1 т.: (044) 498-16-89 service@bypostach.com.ua	м. Львів-Федорівськ вул. Королевічівська, 20, офіс 10 т.: (0342) 71-07-90, 71-07-91, (050) 444-12-55 service@bypostach.ua	м. Миколаїв вул. Шевченка, 142 т.: (0519) 42-11-61, (050) 461-70-54 bip_melipot@ukr.net	м. Черкаси вул. Косовщина, 1 т.: (0312) 66-12-90, (050) 387-49-38 uch_bypostach@mail.ru
м. Біла Церква вул. Татарська, 193 т.: (0455) 3-30-65, (050) 387-49-26 bypostach_ukr@ukr.net	м. Львів вул. Шевченка, 188 т.: (032) 382-35-85 bypostach_lv@ukr.net	м. Чернівці вул. Олександрівська, 2А т.: (0512) 71-05-30, (095) 274-69-26 bypostach_lv@boprima.com.ua	м. Харків Наб. Курилської, 5 т.: (057) 738-69-37, 738-69-47, (050) 418-66-92 bip_kharikov@ukr.net
м. Вінниця вул. Кілівська, 4 т.: (0432) 4-55-21-63, (050) 417-95-28 service_mplnissa@mail.ru	м. Луцьк вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lusk@mail.ru	м. Одеса пр. Незомоцька дорога, 3 т.: (048) 728-74-80 office@bypostach.od.ua	м. Херсон вул. Лінійна, 88а т.: (095) 274-69-41 bypostach@ic.kherson.ua
м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 91 т.: (052) 382-35-85 bypostach_dnp@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Полтава вул. Полтавська, 66Б т.: (0522) 617-70-71, (050) 382-38-51 bypostach_dnp@ukr.net	м. Хмельницький вул. Третьякова, 9 т.: (0827) 743-309, 743-310, (050) 416-40-86 bypostach_hm@ukr.net
м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 91 т.: (052) 382-35-85 bypostach_dnp@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Рівне вул. Курчалова, 34, офіс 111 т.: (0362) 64-23-70 service.rivne@bypostach.com	м. Черкаси вул. Олександрівська, 14Б т.: (0372) 58-68-02 bypostach-ck@ukr.net
м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 91 т.: (052) 382-35-85 bypostach_dnp@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Сімферополь вул. Артемівська, 61 т.: (0652) 344-70-36 bypostach_simfer@ukr.net	м. Чернівці вул. Олександрівська, 14Б т.: (0372) 58-68-02 chemnsv.bua@yandex.ru
м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 91 т.: (052) 382-35-85 bypostach_dnp@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Суми вул. Шевченка, 19, офіс 2 т.: (0542) 65-86-29, 65-86-38, (050) 387-49-36 sum_bypostach@mail.com	м. Чернівці пр. Мити, 310А т.: (06627) 62-35-75, (050) 4147-52-72 bypostach_chemnsv@mail.ru
м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 91 т.: (052) 382-35-85 bypostach_dnp@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Тернопіль вул. Шевченка, 44 т.: (0352) 22-36-38, 22-36-39 bypostach_TER@mail.ru	
м. Київ вул. Манотурська, 1 т.: (044) 498-16-89 service@bypostach.com.ua	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	
м. Біла Церква вул. Татарська, 193 т.: (0455) 3-30-65, (050) 387-49-26 bypostach_ukr@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	
м. Вінниця вул. Кілівська, 4 т.: (0432) 4-55-21-63, (050) 417-95-28 service_mplnissa@mail.ru	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	
м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 91 т.: (052) 382-35-85 bypostach_dnp@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	
м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 91 т.: (052) 382-35-85 bypostach_dnp@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	
м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 91 т.: (052) 382-35-85 bypostach_dnp@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	
м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 91 т.: (052) 382-35-85 bypostach_dnp@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	
м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, 91 т.: (052) 382-35-85 bypostach_dnp@ukr.net	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	м. Львів вул. Лясівська, 44 т.: (0502) 93-31-71 bypostach_lvuk@mail.ru	

## ВСТУП

Зарядний пристрій Forte CA-12В легкий, компактний та високоефективний пристрій для зарядження акумуляторів напругою 12 В. Пристрій обладнаний амперметром для візуального контролю зарядного струму.

## ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

запобіжник

амперметр



КЛЕМИ

## ВАЖЛИВО

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію до початку експлуатації.  
Перед початком роботи одягніть захисні окуляри та рукавиці.  
Не одягайте одяг що може електризуватись. Під час зарядки виділяється водень.  
**УВАГА!** Водень – вогнебезпечний, забезпечте достатню вентиляцію.  
Вимкніть прилад від мережі перед підключенням або відключенням акумулятора.  
Модель призначена для зарядки свинцево-кислотних акумуляторів напругою 12 В.  
Не користуйтеся приладом поряд з джерелами тепла.  
Допускається заряджати тільки один акумулятор. Не підключайте два акумулятора до зарядного пристрою.  
Не допускайте короткого замкнення.  
Кабель живлення та кабелі зарядки повинні бути у доброму стані.  
Не допускайте дітей до зарядного пристрою та до акумулятора.  
Обов'язково дотримуйтеся полярності. Полярність позначено на акумуляторі та на зарядному пристрої. Червоний колір «+», чорний колір «-».  
Зарядний пристрій не призначений для зарядки необслуговуваних акумуляторів.

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ \_\_\_\_\_



Найменування виробу та модель \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

Штамп торговельної організації

№ \_\_\_\_\_

Дата звернення \_\_\_\_\_

Сервісний центр \_\_\_\_\_

Дата видачі \_\_\_\_\_

Підпис клієнта \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Дата звернення \_\_\_\_\_

Сервісний центр \_\_\_\_\_

Дата видачі \_\_\_\_\_

Підпис клієнта \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Дата звернення \_\_\_\_\_

Сервісний центр \_\_\_\_\_

Дата видачі \_\_\_\_\_

Підпис клієнта \_\_\_\_\_

Правовою основою даних гарантійних зобов'язань є діюче Законодавство.

Гарантійний строк експлуатації обладнання складає 12 місяці з дня продажу роздрібною мережею.

Протягом гарантійного терміну, власник має право на безкоштовне усунення несправностей, які є наслідком виробничих дефектів.

Без пред'явлення гарантійного талону, гарантійний ремонт не проводиться.

Товар отриманий в справному стані, без зовнішніх пошкоджень, у повній комплектності, перевірений в мой пісцунності, претензій по якості товару не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний.

ПІБ \_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_

Гарантійні зобов'язання не поширюються в наступних випадках:

Недотримання користувачем положень інструкції по експлуатації та використанням виробу не за призначенням.

При наявності механічних пошкоджень корпусу, електрошнур, тріщин, сколів та пошкоджень, що викликані дією агресивних середовищ, високих температур, а також при опаданні чужорідних тіл і рідини в корпус виробу.

На частині виробу, які вийшли з ладу через несвоєчасне періодичне обслуговування виробу, а також в результаті ремонту виробу, виконаного не в гарантійному/сервісному центрі.

При несправностях, викликаних внаслідок нормального зносу виробу.

При несправностях, викликаних внаслідок передавантаження або неправильного підключення, що спричинило вихід з ладу частин виробу.

При спробах самостійного ремонту виробу в гарантійний період.

При відсутності, пошкодженні або зміні серійного номеру на виробі або гарантійному талоні, або при їх нетотожності.

## РОБОТА С ПРИЛАДОМ

Будь ласка, заряджайте акумулятори як описано нижче:

Переконайтесь, що напруга акумулятора 12 В.

Підключіть клема до акумулятора дотримуючись полярності.


Підключіть зарядний пристрій до мережі 12 В.

Значення струму на амперметрі буде поступово зменшуватись відповідно до рівня заряду акумулятора.

Акумулятор заряджений коли значення зарядного струму впаде до 0.

Вимкніть прилад від мережі та від'єднайте клема.

## ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА



## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА АКУМУЛЯТОРА

Переконайтесь, що акумулятор знаходиться в належному стані.

Тримайте акумулятор чистим та сухим. Видаляйте з акумулятора оливу, бруд, та ін.

Акумулятор, яким не користуються тривалий час, повинен перевірятись кожні 4 тижні, та при необхідності наповнюватись водою.

Якщо після підключення акумулятор не заряджається перевірте запобіжник.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	220 В
Частота живлення	50 Гц
Номинальна потужність	85 Вт
Напруга зарядки	12 В
Номинальний струм зарядки	5 А
Запобіжник	10 А
Ємність акумулятора	35-80 Агод
Клас ізоляції	IP20
Вага	2.8 кг
Габаритні розміри	250x125x190 мм

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

**ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

**КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/zariadnoe-ustroistvo-forte-ca-12b.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/zariadnye-ustroistva.html>