

НОВИНКИ

 **INTERTOOL.ua**

STORM

БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ!

НОВА ЛІНІЙКА АКУМУЛЯТОРНОГО
20В ІНСТРУМЕНТУ INTERTOOL



ОДИН АКУМУЛЯТОР – БЕЗЛІЧ ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ

STORM

INTERTOOL представляє **нову акумуляторну лінійку інструменту**, що працює на одній платформі батареї. Головною особливістю є універсальна акумуляторна батарея, яка може використовуватися для будь-якого виду інструменту з




ТАКА ЄДИНА СИСТЕМА ВИРІШУЄ РЯД ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ:



Економічність

Вам не потрібно купувати окремий акумулятор під кожен вид інструменту. Маючи один акумулятор можна виконати широкий спектр різнопланових завдань.



Автономність

Відсутність електрошнура не прив'язує вас до електромережі. Можна працювати в будь-якому місці та в умовах підвищеної вологості.

2.0 Аг

4.0 Аг

Універсальність

В асортименті акумулятори ємністю 2 і 4 Аг для різних за складністю завдань. Li-Ion елементи в батареях без "ефекту пам'яті", їх можна заряджати в будь-який момент з будь-яким рівнем залишкового заряду.



Безпечна робота

Обумовлена тривірневою захисною електронікою, яка попереджає перегрівання, перезарядження і глибоке розрядження акумулятора.



Ергономіка

Який сенс у потужності та функціональності, якщо інструментом незручно працювати? Тому всі моделі ми спроектували спеціально з урахуванням вимог наших споживачів.



Підтримка користувача

INTERTOOL гарантує довговічність інструментів, за умови їх правильного використання. Гарантійний строк акумуляторного інструмента 20В і зарядних пристроїв до них становить 3 роки, і 1 рік на батареї.

ДАЛІ КОРОТКО ПРО ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ІНСТРУМЕНТУ З ЛІНІЙКИ 20В:

ШУРУПОКРУТИ

STORM

ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ШУРУПОКРУТИ



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Суцільнометалевий швидкозатискний патрон з функцією AUTO LOCK забезпечує надійну фіксацію та швидку заміну насадок;
- Електронне регулювання швидкості та реверс для вибору оптимального режиму роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзарядження;
- Підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

Артикул	WT-0350	WT-0351 / WT-9351*
Крутний момент	35 Нм	50 Нм
Регулятор моменту	21+1	24+1
Максимальний діаметр свердління	сталь: 13 мм дерево: 30 мм	сталь: 13 мм дерево: 40 мм
Оберти холостого ходу	450/1500 об/хв.	450/1700 об/хв.
Ємність акумулятора	2,0 Аг	2,0 Аг

* версія комплектації без ЗП та АКБ

ШУРУПОКРУТИ З БЕЗЩІТКОВИМ ДВИГУНОМ

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ШУРУПОКРУТИ З БЕЗЩІТКОВИМ ДВИГУНОМ



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Ударний механізм у моделях: WT-0361/ WT-0362 для максимальної продуктивності;
- Суцільнометалевий швидкозатискний патрон із функцією AUTO LOCK забезпечує надійну фіксацію і швидку заміну насадок;
- Електронне регулювання швидкості та реверс для вибору оптимального режиму роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

Артикул	WT-0360 / WT-9360*	WT-0361	WT-0362
Тип двигуна	Brushless Motor	Brushless Motor	Brushless Motor
Крутний момент	60 Нм	100 Нм	200 Нм
Регулятор моменту	21+1	18+1+1	18+1+1
Максимальний діаметр свердління	сталь: 13 мм дерево: 40 мм	сталь: 15 мм дерево: 55 мм	—
Патрон	2-13 мм	2-13 мм	1/4" Hex
Оберти холостого ходу	500/2000 об/хв.	410/1800 об/хв.	0-2900 об/хв.
Ємність акумулятора	2,0 Аг	4,0 Аг	2,0 Аг

* версія комплектації без ЗП та АКБ

ГАЙКОВЕРТ

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ГАЙКОВЕРТ



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Ударний механізм із крутним моментом 300 Нм для виконання складних завдань;
- Надійний суцільнометалевий швидкозатискний патрон для швидкої заміни оснащення;
- Електронне регулювання швидкості та реверс для вибору оптимального режиму роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

Артикул	WT-0364 / WT-9364*
Тип двигуна	Brushless Motor
Крутний момент	300 Нм
Частота удару	0-3000 уд/хв.
Тип патрона	1/2" квадрат
Оберти холостого ходу	0-2500 об/хв.
Ємність акумулятора	2,0 Аг

* версія комплектації без ЗП та АКБ

ΠΕΡΦΟΡΑΤΟΡ

STORM

ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ПЕРФОРАТОР



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Ударний механізм із силою 2 Дж і частотою 4800 об/хв. для руйнівної дії;
- Електронне регулювання обертів на курку і реверс дозволяють вибрати оптимальний режим роботи;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Висока ергономіка: вага з акумулятором 2,5 кг, компактні габарити, прогумована ручка;
- Яскраве підсвічування робочої зони для комфортної роботи у погано освітлених місцях.

Артикул	WT-0370 / WT-9370*
Тип двигуна	Brushless Motor
Сила удару	2 Дж
Швидкість обертання	0-1250 об/хв.
Тип патрона	SDS-plus
Частота удару	0-4800 уд/хв.
Ємність акумулятора	4,0 Аг

* версія комплектації без ЗП та АКБ

КШМ

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

КШМ



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Найбільш затребуваний розмір диска 125 мм, розвиває швидкість 10 000 об/хв. і робить ефективний розріз глибиною до 30 мм;
- Кнопка блокування шпинделя для швидкої заміни оснащення;
- Плавний пуск вберігає від ривків під час запуску і забезпечує максимальний контроль над інструментом;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегріву забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Система обдування для ефективного відведення тепла;
- Висока ергономіка: повністю прогумований корпус, компактні габарити і мала вага - все для вашої комфортної роботи.

Артикул **WT-0366 / WT-9366***

Тип двигуна **Brushless Motor**

Діаметр диска **125 мм**

Оберти холостого ходу **10 000 об/хв.**

Ємність акумулятора **4,0 Аг**

* версія комплектації без ЗП та АКБ

ШАБЕЛЬНА ПИЛА

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ШАБЕЛЬНА ПИЛА



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Хід полотна 28 мм забезпечує високоефективне розпилювання деревини глибиною до 180 мм і металу - до 8 мм;
- Безключовий патрон для легкої заміни оснащення;
- Індикатор рівня заряду батареї повідомить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від випадкового пуску, перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Система обдування для ефективного відведення тепла;
- Висока ергономіка: регульована довжина виносу платформи, прогумована ручка, LED-підсвічування.

Артикул	WT-0367
Тип двигуна	Brushless Motor
Максимальна глибина пропилу	дерево: 180 мм метал: 8 мм
Хід пилки	28 мм
Оберти холостого ходу	2500 об/хв.

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

РЕНОВАТОР

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

РЕНОВАТОР



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Швидкість ходу 8000-20000 хід/хв. з кутом коливання 3,2°, дозволяють виконувати точні роботи як у важкодоступних місцях, так і на великих ділянках;
- Регулювання частоти ходу для вибору оптимального режиму роботи;
- Плавний пуск проти заклинювання і ривків;
- Безключовий патрон для легкої заміни оснащення;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Металевий кожух редуктора для кращого відведення тепла ;
- Висока ергономіка: повністю прогумована рукоятка і компактні габарити.

Артикул	WT-0369
Тип двигуна	Brushless Motor
Частота ходу	8000-20000 хід/хв.
Кут коливання	3,2°

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ДИСКОВА ПИЛА

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ДИСКОВА ПИЛА



ПЕРЕВАГИ:

- Безщітковий двигун з високим ККД для максимальної тривалості роботи без підзаряджання акумулятора;
- Збільшений ресурс служби через відсутність швидкозношуваних щіток;
- Максимальна глибина пропилу 62 мм під кутом 90 град; 45 мм під кутом 45 град;
- 4500 об/хв. для ефективного розпилювання;
- Блокування шпинделя для легкої заміни оснащення;
- Індикатор рівня заряду батареї сповістить про необхідність підзаряджання;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента.

Артикул	WT-0371
Тип двигуна	Brushless Motor
Максимальна глибина пропилу	62 мм/90° 45 мм/45°
Оберти холостого ходу	4500 об/хв.
Діаметр диска	190x20 мм

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ПИЛА ЛАНЦЮГОВА

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ПИЛА ЛАНЦЮГОВА



ПЕРЕВАГИ:

- Мобільна, працює в польових умовах, живиться від двох Li-Ion батарей 20В однакової ємності;
- Безщітковий двигун з високим ККД збільшує ресурс служби та забезпечує більш тривалу роботу на одному заряді акумуляторів;
- Ефективно пиляє колоди, стовбури дерев, гілки;
- Автоматичне змащення ланцюга;
- Довговічна шина та ланцюг Oregon;
- Безключова система натягнення ланцюга;
- Малошумна, без шкідливих вихлопів, можна працювати у приміщенні;
- Захист від випадкового запуску;
- Аварійна зупинка двигуна;
- Плавний пуск проти ривків на старті.

Артикул

WT-9211

Особливості

SDS-система натягу ланцюга (безключова), плавний пуск, шина і ланцюг OREGON, захист від перевантаження

Крок ланцюга

3/8"

Напруга

40 (2 x 20) В

Шина

35 см

Швидкість ланцюга на холостій ході

16 м/с

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ЛОБЗИК

STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ЛОБЗИК



ПЕРЕВАГИ:

- Швидкість руху пилки до 2700 хід/хв., довжина ходу - 20 мм для високоефективного пиляння дерева товщиною до 80 мм, сталі - до 5 мм;
- Регулювання маятникового ходу для вибору оптимального режиму роботи;
- Налаштування кута розпилювання до 45°;
- Плавний пуск проти ривків під час запуску і для максимального контролю над інструментом;
- Безключова заміна оснащення економить час на заміні пилочок;
- Захисна електроніка від перевантаження і перегрівання забезпечить стабільну і тривалу службу інструмента;
- Висока ергономіка: повністю прогумована основна рукоятка, компактні габарити і мала вага.

Артикул

WT-0358

Максимальна
глибина пропилу

дерево - 80 мм
метал - 5 мм

Хід пилки

20 мм

Частота холостого ходу

0-2700 об/хв.

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

ЛІХТАРІ



STORM



ІНСТРУМЕНТИ З ЛІНІЙКИ 20В:

STORM

ЛІХТАРІ



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Компактні габарити і сучасний дизайн;
- Два режими роботи з регулюванням яскравості світлового потоку;
- Ступінь захисту від вологи і пилу IP65;
- Корпус із ребрами жорсткості проти механічних пошкоджень.

Артикул

WT-0348

WT-0349

Потужність

10 Вт

20 Вт

Світловий потік

500/1000 Лм

900/2000 Лм

Температура світла

—

6000 К

Акумулятор - не входить до комплекту поставки

АКУМУЛЯТОРИ І ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ 20В:

STORM

АКУМУЛЯТОРИ

Асортимент акумуляторних батарей на даний момент складається з двох моделей:



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Всі акумулятори мають вбудовану захисну електроніку, що попереджає перегрівання, перезарядження і глибоке розрядження;
- У разі досягнення критично малого рівня заряду, двигун встановленого інструмента автоматично зупиняється;
- Захист від перевантаження також автоматично вимкне інструмент у випадку досягнення критичного навантаження на двигун;
- Коли температура батареї стане критично високою, інструмент вимкнеться. Для подальшої роботи почекайте 20-30 хвилин для охолодження батареї.

Артикул

WT-0340

WT-0341

Ємність акумулятора

2.0 Ah

4.0 Ah

Напруга

20 В

20 В

АКУМУЛЯТОРИ І ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ 20В:

STORM

ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ

Зарядні пристрої до акумуляторів 20В представлені в асортименті з трьох видів:



ПЕРЕВАГИ МОДЕЛЕЙ:

- Всі вони оснащені світлодіодними індикаторами, які дозволяють візуально контролювати процес і сповістять вас про завершення заряджання;
- Вбудований захист забезпечить максимально правильну експлуатацію пристрою;
- Корпус із вентиляційними отворами покращує відведення тепла під час роботи;
- Ступінь захисту IP23 вбереже пристрій від потрапляння всередину вологи і пилу, що зручно для заряджання у робочих умовах.

Артикул	WT-0344	WT-0345	WT-0346
Час заряду акумулятора	2.0 Аг - 75 хв. 4.0 Аг - 150 хв.	2.0 Аг - 40 хв. 4.0 Аг - 80 хв.	2.0 Аг - 40 хв. 4.0 Аг - 80 хв.
Напруга	20 В	20 В	20 В
Струм на вході	230 В; 50 Гц	230 В; 50 Гц	230 В; 50 Гц
Струм на виході	2.0 А; 22 В	4.0 А; 22 В	4.0 А; 22 В

ЯКИЙ БИ ІНСТРУМЕНТ ВИ НЕ ВИБРАЛИ, ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЇ РОБОТИ ЗНАДОБИТЬСЯ **ТІЛЬКИ ОДИН АКУМУЛЯТОР!**



STORM



Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти

YouTube

Подивитись відео

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/intertool-182094.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>