



# КЛЮЧИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

HT-1599 / HT-1600 / HT-1601 / HT-1605



# КЛЮЧИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

HT-1599 / HT-1600 / HT-1601 / HT-1605



HT-1599



HT-1601



HT-1600



HT-1605

# КЛЮЧИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

HT-1599 / HT-1600 / HT-1601

## CR-V

Изготовлен из высокопрочной и износостойкой Cr-V стали



Телескопическая конструкция длина ключа варьируется от 390 до 530 мм

Увеличенное плечо для приложения большего усилия на крепеж



Антикоррозионное покрытие

Удобная прорезиненная ручка отлично фиксируется в руке

Наиболее популярный размер посадочного квадрата под головки 1/2"

Артикул	Квадрат	Размер головки (мм)
HT-1599	1/2"	—
HT-1600	1/2"	17×19
HT-1601	1/2"	17×19 / 21×23

# КЛЮЧИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

HT-1599 / HT-1600 / HT-1601



## МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Ключ изготовлен из высококачественной Cr-V стали, которая известна всем мастерам своей надежностью и выносливостью. В составе этой стали присутствуют хром и ванадий, которые придают изделию высокую стойкость к износу. Также сталь отличается долговечностью и не подвержена хрупкому разрушению. Ключ покрыт антикоррозионным слоем.



## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

В разложенном виде телескопический ключ имеет увеличенное плечо усилия, что позволяет получать большой момент, тем самым увеличить силу воздействия на крепеж, что недоступно обычным баллонным ключам. Телескопическая рукоятка может менять длину рычага (390-530 мм), тем самым регулировать усилие. Это намного упрощает работу и позволяет экономить силы оператору.



## УДОБНАЯ РУКОЯТКА

Форма ручки обеспечивает максимальную эффективность от приложенного усилия. Прорезиненная рукоятка гарантирует отличное сцепление даже с влажными или скользкими руками.

# КЛЮЧ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

HT-1605

## CR-V

Изготовлен из высокопрочной  
и износостойкой **Cr-V** стали

Увеличенное плечо для  
приложения большего  
усилия на крепеж

Телескопическая  
конструкция длина ключа  
варьируется от 390 до 530 мм

Антикоррозионное  
покрытие

Удобная прорезиненная ручка  
отличной фиксируется в руке

В комплекте две  
двойные головки  
17 x 19 и 21x23 мм

Наиболее популярный размер  
посадочного квадрата под  
головки 1/2"



# КЛЮЧ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

HT-1605

Переходи к нам  
на сайт [www.intertool.ua](http://www.intertool.ua)

Перейти



## НАЗНАЧЕНИЕ

Ключ баллонный телескопический INTERTOOL HT-1605 имеет L-образную форму с посадочным квадратом для головок 1/2". Применяется для монтажа и демонтажа гаек и болтов в колесах автомобилей. Это полезный помощник в гараже у владельцев транспортных средств, а также незаменимый инструмент на СТО и в шиномонтаже.

## МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Ключ изготовлен из высококачественной Cr-V стали, которая известна всем мастерам своей надежностью и выносливостью. В составе этой стали присутствуют хром и ванадий, которые придают изделию высокую стойкость к износу. Также сталь отличается долговечностью и не подвержена хрупкому разрушению. Ключ покрыт антикоррозионным слоем.

## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

В разложенном виде телескопический ключ имеет увеличенное плечо усилия, что позволяет получать большой момент, тем самым увеличить силу воздействия на крепеж, что недоступно обычным баллонным ключам. Телескопическая рукоятка может менять длину рычага (390-530 мм), тем самым регулировать усилие. Это намного упрощает работу и позволяет экономить силы оператору.

## УДОБНАЯ РУКОЯТКА

Форма ручки обеспечивает максимальную эффективность от приложенного усилия. Прорезиненная рукоятка гарантирует отличное сцепление даже с влажными или скользкими руками.

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/intertool-185328.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/ballonnye-klyuchi.html>