



КЛЮЧИ ТЕЛЕСКОПІЧНІ

HT-1599 / HT-1600 / HT-1601 / HT-1605



КЛЮЧІ ТЕЛЕСКОПІЧНІ

HT-1599 / HT-1600 / HT-1601 / HT-1605



HT-1599



HT-1601



HT-1600



HT-1605

КЛЮЧІ ТЕЛЕСКОПІЧНІ

HT-1599 / HT-1600 / HT-1601 / HT-1605

CR-V

Виготовлений з міцної та зносостійкої Cr-V сталі

Збільшене плече для докладання більшого зусилля на кріплення

Телескопічна конструкція, довжина ключа варіюється від 390 до 530 мм

Антикорозійне покриття

Зручна двокомпонентна прогумована ручка відмінно фіксується в руці

Найбільш популярний розмір посадкового квадрата під головки 1/2"



АРТИКУЛ

КВАДРАТ

РОЗМІР ГОЛІВКИ (ММ)

HT-1599

1/2"

—

HT-1600

1/2"

17×19

HT-1601

1/2"

17×19 / 21×23

КЛЮЧІ ТЕЛЕСКОПІЧНІ

HT-1599 / HT-1600 / HT-1601 / HT-1605



МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ

Ключ виготовлений з високоякісної Cr-V сталі, яка відома усім майстрам своєю надійністю та витривалістю. У складі цієї сталі присутні хром та ванадій, які надають виробу високу стійкість до зносу. Також сталь відрізняється довговічністю та не схильна до крихкого руйнування. Ключ з антикорозійним покриттям.



ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

У розкладеному вигляді телескопічний ключ має збільшене плече зусилля, що дозволяє отримувати більший момент, тим самим збільшує прикладену силу до кріплення, що недоступно звичайним балонним ключам. Телескопічна рукоятка може змінювати довжину (390-530 мм), тим самим регулювати зусилля. Це набагато спрощує роботу та економить сили оператору.



ЗРУЧНА РУЧКА

Форма ручки забезпечує максимальну ефективність від докладеного зусилля. Прогумоване руків'я гарантує відмінне зчеплення навіть з вологими чи забрудненими у мастилі руками, завдяки гумовим вставкам.

КЛЮЧ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

HT-1605

CR-V

Виготовлений з міцної та зносостійкої Cr-V сталі

Збільшене плече для докладання більшого зусилля на кріплення

Телескопічна конструкція, довжина ключа варіюється від 390 до 530 мм

Антикорозійне покриття

Зручна двокомпонентна прогумована ручка відмінно фіксується в руці

У комплекті дві подвійні головки 17x19 та 21x23 мм

Найбільш популярний розмір посадкового квадрата під головки 1/2"

КЛЮЧ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

HT-1605

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти



ПРИЗНАЧЕННЯ

Ключ балонний телескопічний INTERTOOL HT-1605 має L-образну форму з посадковим квадратом під головки 1/2". Застосовується для монтажу та демонтажу гайок та болтів на колесах автомобілів. Це корисний помічник у гаражі у власників транспортних засобів, а також незамінний інструмент на СТО та в шиномонтажі.

МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ

Ключ виготовлений з високоякісної Cr-V сталі, яка відома усім майстрам своєю надійністю та витривалістю. У складі цієї сталі присутні хром та ванадій, які надають виробу високу стійкість до зносу. Також сталь відрізняється довговічністю та не схильна до крихкого руйнування. Ключ з антикорозійним покриттям.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

У розкладеному вигляді телескопічний ключ має збільшене плече зусилля, що дозволяє отримувати більший момент, тим самим збільшує прикладену силу до кріплення, що недоступно звичайним балонним ключам. Телескопічний ключ може змінювати довжину (390-530 мм), тим самим регулювати зусилля. Це набагато спрощує роботу та економить сили оператору. Також за допомогою телескопічної ручки ви можете діставати кріплення у будь-якому важкодоступному місці без використання додаткових перехідників. В комплекті дві шестигранні подвійні головки 17x19 та 21x23 мм, вони надійно кріпляться до посадкового квадрата ключа завдяки фіксатору.

ЗРУЧНА РУЧКА

Форма ручки забезпечує максимальну ефективність від докладеного зусилля. Прогумоване руків'я гарантує відмінне зчеплення навіть з вологими чи забрудненими у мастилі руками, завдяки гумовим вставкам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/intertool-185328.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/ballonnye-klyuchi.html>