



Насосне обладнання Vitals Aqua



СПРАВЖНІ
НАСОСИ





Широкий асортимент

Насоси поверхневі

перекачування чистої холодної води в системах водопостачання та зрошування



Насоси дренажно-фекальні

перекачування забрудненої води - побутової, комунальної, сільськогосподарської

Насоси заглибні дренажні

перекачування технічної води - побутової, комунальної, сільськогосподарської



Станції насосні автоматичні

забезпечення в автоматичному режимі стабільного постачання чистої холодної води до житлових, побутових, господарських об'єктів та інших споживачів



**СПРАВЖНІ
НАСОСИ**



Насоси свердловинні

підйом та подача чистої холодної води зі свердловин, колодязів, цистерн та інших глибоких джерел



Відмінні особливості

Широкий асортимент
насосів

Струмopовідні жили
мережевого кабелю згідно
ГОСТ

Реальні показники
продуктивності роботи

Якісний надійний
електричний двигун

Реальна потужність

Збалансовані латунні
робочі колеса

Якісне складання

Якісні графіто-керамічні
сальники

Високоякісні
комплектуючі

Якісні та надійні
підшипники

Вал насоса із
нержавіючої сталі



СПРАВЖНІ
НАСОСИ





Реальні показники продуктивності

Напор води (H)
0...154 м

Об'ємна подача (Q)
0...800 л/хв

Показники продуктивності
насосів отримані не методом
розрахунків, а внаслідок
проведення реального
багаторазового
тестування

**СПРАВЖНІ
НАСОСИ**





Реальна споживана потужність

Заявлена споживана потужність насосів
РЕАЛЬНА!




**СПРАВЖНІ
НАСОСИ**

**Споживана потужність
насосів (P)
250...2300 Вт**





Двигун із міді, отже - якісний




СПРАВЖНІ
НАСОСИ



Обмотки електричного двигуна
виготовлені зі **100%** міді



Якісні електричні двигуни



Обмотка статора
укладена належним
чином - якісно та щільно

Бандажна сітка міцно фіксує
обмотку статора

Бездоганне виконання ротора -
якісно, акуратно, надійно




Термічний запобіжник - для
захисту обмотки у випадку
перегріву двигуна

СПРАВЖНІ
НАСОСИ





Якісний міцний вал із нержавіючої сталі





СПРАВЖНІ
НАСОСИ

Вал насоса виготовлений із
100% нержавіючої сталі -
відсутність корозії в агресивному середовищі



Якісні надійні підшипники



Якісні підшипники

забезпечують високу точність обертання валу електричного двигуна, зменшують вібрацію та забезпечують тривалий термін служби

СПРАВЖНІ
НАСОСИ





Якісні графіто-керамічні сальники

Нержавіюча сталь!



Кераміка!

СПРАВЖНІ
НАСОСИ





Якісні латунні робочі колеса



Точне балансування робочих колес знижує рівень вібрації до мінімуму та запобігає передчасному зношуванню деталей, що сприяє збільшенню терміну експлуатації насосів в рази

**СПРАВЖНІ
НАСОСИ**





Маслонаповнені двигуни свердловинних насосів



СПРАВЖНІ
НАСОСИ

Змащування підшипників та ефективне **відведення тепла**
від електродвигуна сприяє подовженню терміну
експлуатації насосів



**Якісний міцний
надійний корпус**



**Надійний
захист від
пошкоджень!**




**СПРАВЖНІ
НАСОСИ**



Корпус свердловинних насосів та
поверхневих струменевих насосів серії JS -
100% нержавіюча сталь



Висока якість складання



СПРАВЖНІ
НАСОСИ





Якісні гідроаккумулятори

Станції насосні автоматичні




СПРАВЖНІ
НАСОСИ



Якісна гумова груша

Якісний фланець, стійкий до впливу корозії




Висока якість
окрашення

Висока якість
зварного шва

Пластиковий фільтр



Висока якість лиття чавуну



СПРАВЖНІ
НАСОСИ





Якість згідно зі стандартом ДСТУ

Переріз струмопровідної жили
мережевого кабелю насосів згідно
потужності!



**СПРАВЖНІ
НАСОСИ**



Багато торгових марок з метою **здешевлення**
продукції забезпечує продукцію кабелем,
струмові навантаження якого не витримують
потужності насосів



Станції насосні автоматичні



СПРАВЖНІ
НАСОСИ

Якісні комплектуючі -
запорука тривалої та безперервної роботи
насосів





Дренажно-фекальні насоси



**СПРАВЖНІ
НАСОСИ**

**Якісні комплектуючі -
запоруба тривалої та безперервнї роботи
насосів**





Поверхневі відцентрові насоси



СПРАВЖНІ
НАСОСИ

Якісні комплектуючі -
запорука тривалої та безперебійної роботи
насосів






Поверхневі вихрові насоси



Автоматична насосна станція			
PQ 435e			
~220 В	50 Гц	Q _н 30 м ³ /ч	
P _н 370 Вт	I _н 2,2 А	Q _р 0,33 МПа	
I _{ср} 8 А	IP 44	H _н 33 м	
Розмір S1	5,55 м	H _р 8 м	
Сир. №: 1034		T _н +40 °С	



СПРАВЖНІ
НАСОСИ

Якісні комплектуючі -
запорука тривалої та безперебійної роботи
насосів





Подовжена гарантія



**Втілення
справжньої
якості та
довершеності**



**СПРАВЖНІ
НАСОСИ**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/stantsiia-nasosnaia-avtomaticheskaia-vitals-aqua-ajw-1170-50e.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/nasosnye-stantsii.html>