

KS 18 LTX 216 (619000650) Акумуляторна торцювальна пила 2x18V/5.2Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Картонна коробка

№ для замовлення 619000650

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430272683



Альтернативне зображення



- Потужна акумуляторна торцювальна пила для монтажних робіт з високою продуктивністю різання
- До 200 розпилів м'якої деревини 60 x 60 мм без підзарядки (5,2 А-год)
- Компактний та легкий прилад, який зручно переносити в одній руці
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диску за 3 секунди
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Ефективна вбудована система відсмоктування тирси за допомогою жолобу та мішка для тирси
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для маркування лінії розрізання та світлодіодний робочий ліхтар з автоматичним вимкненням для заощадження енергії
- Розширення столу, що плавно витягуються і можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Затискач для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Пиляльна голова нахилиється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха
- Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня зарядки
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

Технічні дані**Характеристики**

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Ємність акумуляторного блоку	5.2 Ah
Макс. ширина розрізу 90°/45°	120 / 80 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	60 / 45 mm
Розмір пропилу 90°/90°	120 x 60 mm
Розмір пропилу 45°/45°	80 x 45 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	47 / 47 °
Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч	47 / 2 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm
Кількість обертів холостого ходу	4200 /min
Макс. швидкість різання	48 m/s
Вага (з акумуляторним блоком)	9.6 kg

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців)
2 інтегровані розширення столу
Упор для відрізання по довжині заготовки
Затискач для матеріалу
Інструмент для заміни пиляльного диску
Мішок для збирання стружки
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 5,2 A-год)
Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumuliatornaia-tortsovochnaia-pila-metabo-ks-18-ltx-216.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornye-torcovochnye-pily.html>