

**BS 14.4 Set (602206880) Акумуляторний дріль-шурупверт  
x14.4V/2Ah Li-Ion; Зарядний пристрій SC 60 Plus; Пластиковий кофр; Пересувна майстерня**

№ для замовлення 602206880

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430287953



Альтернативне зображення

- Легкий і компактний дріль-шурупверт — укорочена конструкція для універсального використання.
- Мобільна майстерня: пластиковий кофр з широким спектром приладдя для свердління, загвинчування тощо
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією без інструменту праворуч або ліворуч
- Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

## Технічні дані

### Характеристики

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion
Напруга акумуляторного блоку	14.4 V
Ємність акумуляторного блоку	2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	20 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	40 Nm
Регулювання крутного моменту	0.5 - 4.5 Nm
Діаметр свердління, сталь	10 mm
Ø свердління, м'яка деревина	20 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1 - 10 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1.2 kg

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	72 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	83 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Швидкозатискний свердлильний патрон  
Гачок для носіння на ремені  
2 акумуляторні блоки Li-Power (14,4 В / 2,0 А·год)  
Зарядний пристрій SC 60 Plus  
Пластиковий кофр  
Комплект приладдя

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-drel-shurupovert-metabo-bs-144-nabor-74-sht-shzp-10mm-2xli-powerextreme-20ag.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>