



Аппарат К3 - скажи "Прощай!" грязи. Аппарат оснащен 6 м шлангом, насадкой Vario Power (веерной) и грязевой фрезой, пистолетом Quick Connect. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко доставлять его к разным местам выполнения работ. Производительность по площади достигает 25м<sup>2</sup>/час. Аппарат К3 оснащен встроенным фильтром, который надежно защищает мотор от попадания частиц грязи.




**К 3**

- Место для хранения струйной трубки
- Бак для моющего средства

**Технические характеристики**

<b>Артикул</b>	1.601-812.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4039784819320	
<b>Давление</b>	бар / МПа	20–120 / 2–12
<b>Производительность</b>	л/ч	380
<b>Макс. температура на входе</b>	°C	bis zu 40
<b>Потребляемая мощность</b>	кВ	1,6
<b>Вес без аксессуаров</b>	кг	6,5
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	мм	275 x 279 x 803

**Комплектация**

<b>Пистолет высокого давления</b>	Стандартная система Quick Connect	
<b>Струйная трубка Vario Power</b>	■	
<b>Грязевая фреза</b>	■	
<b>Шланг высокого давления</b>	м	6
<b>Система Quick Connect на аппарате</b>	■	
<b>Подача моющего средства через</b>	Бак	
<b>Встроенный фильтр тонкой очистки воды</b>	■	
<b>Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"</b>	■	
■ Включено в комплект поставки		

# Аксессуары для K 3 1.601-812.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Описание	
<b>Другое</b>								
Запасной пистолет "Best"	1	2.642-172.0					Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.	■
Водяной фильтр	2	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	□
Комплект запасных колец круглого сечения	3	2.640-729.0					Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	□
<b>Очистка поверхностей</b>								
Швабра PS 40	4	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	□
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-300 plus	5	2.640-212.0					Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.	□
Запасные сопла для T-Racer	6	2.640-727.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5.	□
Запасные сопла	7	2.643-338.0						□
Запасные сопла T 300 / T 350	8	2.643-335.0						□
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus	9	2.642-194.0					Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.	□
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>								
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	10	2.640-771.0					Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	□
<b>Мочные щетки и губки</b>								
Вращающаяся щетка с шарниром	11	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	□
Мягкая щетка для больших поверхностей	12	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	□
Щетка для мойки колесных дисков	13	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	□
Мягкая универсальная щетка	14	2.643-246.0					Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	□
Щетка Power Brush WB 150	15	2.643-237.0						□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# Аксессуары для K 3 1.601-812.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Описание	
<b>Струйные трубки</b>									
□□□□□□□□	16	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	17	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	18	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Гибкая грязевая фреза	19	2.639-001.0						Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
3-ступенчатая удлинительная трубка	20	2.639-722.0						Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	21	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario-Power, K3-K4	22	2.643-235.0						Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза, K2-K4	23	2.643-244.0						С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	24	4.760-269.0						Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Гибкая струйная трубка	25	4.760-272.0						Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
4-позиционное сопло 030	26	4.760-480.0						Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect</b>									
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	27	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>									
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	28	2.637-729.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	29	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	30	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	31	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# Аксессуары для К 3 1.601-812.0

**KÄRCHER**



32



33



34



35

		Артикул					Описание	
Органайзер Kärcher	32	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	33	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>								
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	34	2.641-721.0					Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>								
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (К3 – К7)	35	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# Аксессуары для K 3 1.601-812.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Описание	
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0						Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	3	2.645-156.0						Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	5	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>									
Тележка со шлангом HT 3.420	6	2.645-167.0						Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](https://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/minimoika-karcher-k-3.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/minimoiki.html>