

## BS 18 LTX Quick Set (602193960) Акумуляторний дріль-шурупверт 3x18V/4Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; MetaLoc; + 3 акумуляторні блоки Li-Power (18 V/4,0 А-год.) + швидкозмінна кутова насадка + MetaLoc

№ для замовлення 602193960

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430305862



Альтернативне зображення



- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

## Технічні дані

### Характеристики

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Вид акумуляторного блоку               | Li-Ion                  |
| Напруга акумуляторного блоку           | 18 V                    |
| Ємність акумуляторного блоку           | 4 Ah                    |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 55 Nm                   |
| Імпульсний момент                      | 60 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 110 Nm                  |
| Регулювання крутного моменту           | 1.5 - 24 Nm             |
| Діаметр свердління, сталь              | 13 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 65 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm             |
| Вага (з акумуляторним блоком)          | 2.3 kg                  |

### Вібрація

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Свердління металу       | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Загвинчування без удару | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 80 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 91 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Швидкозмінний свердильний патрон  
 Швидкозмінний тримач насадок  
 Швидкозмінна кутова насадка  
 Додаткова рукоятка  
 Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
 3 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 4,0 A-год)  
 Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"  
 Кофр MetaLoc

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-drel-shurupovert-metabo-bs-18-ltx-quick-set-nabor-metaloc.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>