



Минимойка K 2 Classic идеально подходит для периодического использования и несильных загрязнений. Компактная, легкая и транспортабельная - она очищает велосипеды, садовый инвентарь, садовую мебель и многое другое. Стандартная комплектация K 2 Classic включает в себя пистолет высокого давления, 3 м шланга, одноструйную трубку и водяной фильтр для защиты от частиц грязи. Технические характеристики: производительность по площади 20 м²/ч, макс. давление 110 бар, поток воды 360 л/ч.





K 2 Classic

Технические характеристики

Артикул	1.600-979.0	
Штрих-код (EAN)	4054278249025	
Давление	бар / МПа	110 /
Производительность	л/ч	360
Макс. температура на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	3,3
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	393 x 171 x 243
Производительность по площади	м²/ч	20

Комплектация

Пистолет высокого давления	G 120 Q
Струйная трубка Vario Power	-
Струйная трубка	■
Грязевая фреза	-
Шланг высокого давления	м 3
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■
Струйная трубка	-

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для K 2 Classic 1.600-979.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Струйные трубки									
	1	4.760-615.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	2	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Шланги высокого давления - с 1992 г. выпуска									
НК 12 high pressure hose set+trigger gun	3	2.643-909.0							<input type="checkbox"/>
	4	2.643-910.0							<input type="checkbox"/>
НК 4 шланг высокого давления набор *DE	5	2.643-912.0							<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	6	2.641-828.0						Комплект для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher системой Quick Connect, выпущенных начиная с 1992 г.	<input type="checkbox"/>
	7	2.642-953.0							<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей									
T-Racer T 350	8	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	9	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	10	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей									
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	11	2.643-551.0							<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей	12	2.643-553.0							<input type="checkbox"/>
	13	2.643-554.0							<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки									
Моечная щетка неподвижная	14	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для струйной абразивной очистки	15	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для K 2 Classic 1.600-979.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0						Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	3	2.645-156.0						Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	5	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для хранения шлангов									
Тележка со шлангом HT 3.420	6	2.645-167.0						Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/minimoika-karcher-k2-classic.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/minimoiki.html>