



T 12/1 eco!efficiency

Пылесос Kärcher T 12/1 eco!efficiency – это высокоэффективный, с низким уровнем шума пылесос, представляющий особый интерес для компаний, профессионально занимающихся клинингом, а также для отелей и ресторанов, офисов, магазинов, больниц и домашнего хозяйства. Очень низкий уровень шума – лишь 56 дБ(А). Устройство имеет удобный педальный выключатель для легкого управления, два задних колеса и два передних поворотных ролика для максимальной маневренности. В целом – это мощный и надежный пылесос для сухой уборки среднего класса.

1 Экономия энергии никогда не была такой веселой

3 Удобство обслуживания

- Кабель можно легко и быстро заменить, открутив два винта

2 Низкий уровень шума

- Благодаря низкому уровню шума, пылесосы сухой уборки из серии eco!efficiency идеальны для уборки в местах, где нужно соблюдать тишину.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 12/1 ecoefficiency

- Пониженное энергопотребление
- Отсоединяемый сетевой кабель

Технические характеристики

Артикул	1.355-135.0	
Штрих-код (EAN)	4039784831629	
Расход воздуха	л/с	43
Разрежение воздуха	мбар / кПа	230 / 23
Емкость контейнера	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 750
Номинальный диаметр		32
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	65
Уровень шума	дБ(А)	71
Вес	кг	6,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	410 x 315 x 340
Класс энергоэффективности		A

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		Из нетканого материала (флис)
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал бака		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для T 12/1 eco!efficiency 1.355-135.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Выходные фильтры						
	1	6.414-765.0	3 шт.			<input checked="" type="checkbox"/>
Основной корзинный фильтр						
Основной фильтр с усиленным флисом T 12 - 1 Эко	2	4.731-011.0	1 шт.		Из упрочненного полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (до 40 °C).	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)						
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	3	6.904-315.0	10 шт.		Чрезвычайно прочные, 3-слойные нетканые фильтр-мешки, для пыли класса М. Стандарт для T 10/1 и T 12/1. Содержание: 10 штук.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено						
Изогнутый переходник проводящий электрич	4	2.889-148.0	1 шт.	ID 35		<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)						
	5	6.907-468.0	1 шт.	ID 32	290 мм	<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 32	6	6.906-107.0	1 шт.	ID 32	360 мм	<input type="checkbox"/>
	7	6.907-486.0	1 шт.	ID 32	300 мм	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки						
Удлинительная трубка черная DN32	8	6.906-618.0	1 шт.	ID 32	0,5 м	<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопическая удлинительная трубка	9	6.903-524.0	1 шт.	ID 32		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, хромированная, DN 32, 0,5 м	10	6.903-850.0	1 шт.	ID 32	0,5 м	<input type="checkbox"/>
Всасывающие шланги						
Шланг упакованный NW35 2.5m	11	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)						
Всасывающий шланг в сборе	12	4.440-907.0	1 шт.	ID 32	2,5 м	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)						
HEPA-фильтр	13	6.414-801.0	1 шт.			<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)						
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт.	14	6.904-312.0	10 шт.			<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 200 шт.	15	6.904-318.0	200 шт.			<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок						
Пылесборный мешок ткань	16	6.904-316.0	1 шт.			<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка						
Универсальная щетка, DN 32	17	6.906-122.0	1 шт.	ID 32	120 мм	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

Аксессуары для T 12/1 eco!efficiency 1.355-135.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание	
Щелевая насадка								
Насадка для щелей упакованный NW35	18	2.889-130.0	1 шт.	ID 35	210 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели								
Насадка для мягкой мебели DN32	19	6.903-402.0	1 шт.	ID 32		120 мм	Пластиковая насадка для обивки (DN 32) с нитеуловителем, - стандарт для T 201, T 201 + ESB 28. Опционно для T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Форсунка для мягкой набивки упакованный	20	2.889-131.0	1 шт.	ID 35		120 мм		<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	21	2.860-113.0	1 шт.	ID 32		160 мм	Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	22	2.860-114.0	1 шт.	ID 32		270 мм	Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг C-32, 2,5 м	23	4.440-911.0	1 шт.	ID 32	2,5 м		С разъемом для пылесосов сухой уборки и защелкой C 32.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для T 12/1 eco!efficiency 1.355-135.0

KÄRCHER

		Артикул						Описание
Насадки	1	6.906-089.0						

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/pylesosy-dlia-suhoi-uborki-karcher-t-12-1-eso.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/bytovye-pylesosy.html>