



NT 25/1 Ap

Новый 25/1 Ap – это мобильный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки в нашем новом Ap-классе. Отличительной особенностью новой одномоторной серии Ap является компактность.



1 Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean

- Полуавтоматическая система очистки фильтра для постоянно высокой силы всасывания

2 Мобильность и производительность

- Профессиональная мобильность гарантируется
- NT 25/1 сочетает в себе компактный дизайн и высокую производительность для профессионального использования.

3 Практичное хранения кабеля

- Крюк для надежного хранения кабеля

4 Непрерывная работа

- Практичное хранения кабеля для удобства транспортировки

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 25/1 Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга

Технические характеристики

Артикул	1.184-503.0	
Штрих-код (EAN)	4039784718289	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение воздуха	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	25
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номинальный диаметр		35
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	70
Материал бака	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Вес	кг	10,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	510 x 370 x 480

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт.	1
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■			
Фильтр-мешок		Из нетканого материала (флис)			
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	300			
Щелевая насадка		■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■			
Система фильтрации Eco		■			
Плоский складчатый фильтр		бумажный			
Колено		■			
Степень защиты		II			

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для NT 25/1 Ap 1.184-503.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)						
Плоский фильтр только для замены	1 6.904-367.0	1 шт.			Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли М для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M	■
Пластмассовое колено						
Пластмассовое колено, C-DN 35	2 5.031-718.0	1 шт.	ID 35		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 35.	■
Пластмассовое колено, C-DN 40	3 5.031-904.0	1 шт.	ID 40		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-40	□
Щелевая насадка						
Щелевая насадка DN35	4 6.900-385.0	1 шт.	ID 35	210 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	■
Щелевая насадка DN40	5 6.903-033.0	1 шт.	ID 40	290 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.	□
Щелевая насадка DN35	6 6.906-240.0	1 шт.	ID 35	250 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 250 мм.	□
Металлические удлинительные трубки						
Удлинительная трубка DN35	7 6.900-514.0	1 шт.	ID 35	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0,5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	■
Удлинительная трубка, DN 40	8 6.900-275.0	1 шт.	ID 40	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)						
Всасывающий шланг C-DN35	9 4.440-626.0	1 шт.	ID 35	2,5 м	Всасывающий шланг с коленом С DN-35, в сборе, 2,5 м.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)						
Фильтр-мешки из нетканого материала, для NT 361 Eco + вар., 5 шт.	10 6.907-478.0	5 шт.				■
Фильтр-мешки из нетканого материала, для NT 361 Eco + вар., 5 шт.	11 6.904-351.0	5 шт.			3-слойные нервущиеся флисовые фильтр-мешки (категория пыли М). Для сухой уборки, подходит для следующих моделей: NT 361 Eco, Eco Te, TE-и NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. 5 штук.	□
Комплект насадок						
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	12 2.860-116.0	1 шт.	ID 35		Комплект насадок, DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть. Для пылесосов NT.	□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)						
Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка)	13 6.904-360.0	1 шт.			Плоский складчатый фильтр (PES) - испытания по категории ВІА-С, категория пыли М - из полиэфирного нетканого материала, идеально подходит для влажного использования и абразивной чистки.	□
Мембранный / матерчатый фильтр						
Мембранный / матерчатый фильтр	14 6.904-212.0	1 шт.			Тканевый фильтр, стирка при температуре до 40 °С, подходит для всех NT 361 Eco и NT 611 Eco моделей в качестве альтернативного фильтр-мешка. Из полиэфирного иглопробивного материала	□
HEPA-фильтр (катег. пыли Н)						
Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H)	15 6.904-242.0	1 шт.			HEPA фильтр - для пыли класса Н (Н 14) - со стекловолоконными слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 25/1 Ap 1.184-503.0

KÄRCHER




	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание		
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)							
Бумажные фильтр-мешки	16	6.904-259.0	5 шт.			5 бумажных фильтр-мешков (испытания по категории В1А-С, категория пыли М) с усиленным наружным слоем (например, для пыли цемента). Для всех NT 361 Eco моделей (кроме Eco H).	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки							
Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт.	17	6.904-171.0	5 шт.			Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт. Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтр по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка							
Универсальная щетка, DN 35	18	6.903-863.0	1 шт.	ID 35	120 мм	С натуральной щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)							
Насадка для пола DN35	19	6.906-512.0	1 шт.	ID 35	300 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола DN40-370	20	6.903-018.0	1 шт.	ID 40	370 мм	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслостойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола DN35	21	6.906-513.0	1 шт.	ID 35	360 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) с 360 мм рабочей шириной. С боковыми роликами, щеточные полосы (6.905-878.0) и уплотнительные полосы (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола DN40	22	6.906-554.0	1 шт.	ID 40	360 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.905-878.0) и скребками (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)							
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	23	6.906-511.0	1 шт.	ID 35	270 мм	Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35, 262 мм	24	6.906-639.0	1 шт.	ID 35	262 мм	Пластиковые с подошвой из нержавеющей стали, переключаемые.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть							
Насадка-кисть DN35	25	6.903-862.0	1 шт.	ID 35	70 мм	Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка							
Турбонасадка для мягкой мебели	26	2.860-113.0	1 шт.	ID 32	160 мм	Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	27	2.860-114.0	1 шт.	ID 32	270 мм	Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали							
Всасывающая трубка, DN 40	28	6.902-081.0	1 шт.	ID 40	0,5 м	Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика							
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35	29	6.900-384.0	1 шт.	ID 35	0,5 м	Пластиковая всасывающая трубка (DN 35, 1x0,5 м)	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 25/1 Ap 1.184-503.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание		
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг C 35, электропроводный	30	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м	2,5 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и C 35 клип-соединение на аксессуарах. Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м	4 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и C 35 клип-соединением для аксессуаров. Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C 40	32	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м	4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40. В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C 35	33	6.906-242.0	1 шт.	35	10 м	10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 35 с клип-системой для подключения аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)							
Удлинительный шланг C 32 - C 35 (система соединения с защелкой)	34	6.906-237.0	1 шт.	ID 32	2,5 м	Неэлектропроводный стандартный шланг удлинительный для всех C-32 и C-35 с клип-системой.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	35	6.902-017.0	1 шт.	ID 40		Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	<input type="checkbox"/>
	36	6.902-072.0	1 шт.	ID 35		Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (PTFE)							
	37	6.907-455.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля							
Насадка для автомобиля DN35	38	6.906-108.0	1 шт.	ID 35	90 мм	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	<input type="checkbox"/>
Другое							
Инструмент для сбора буровой пыли	39	2.679-000.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	40	2.863-026.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 25/1 Ap 1.184-503.0

		Артикул						Описание	
Удлинительные трубки									
Всасывающая трубка	1	6.900-274.0							<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/pylesosy-dlia-suhoi-i-vlazhnoi-uborki-karcher-nt-25-1-ap.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/bytovye-pylesosy.html>