

## SSD 18 LTX 200 BL (602396840) Акумуляторні ударні гайковерти 18V ; MetaLoc

№ для замовлення 602396840

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430330147



Альтернативне зображення



- Компактний акумуляторний ударний гайковерт із внутрішнім шестигранником 1/4" й крутним моментом 200 Н·м
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Функція Automatic Power Shift (APS) корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі
- Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для широкого спектру використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня зарядки
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

### Технічні дані

#### Характеристики

|  |  |
|--|--|
| Напруга акумуляторного блока                 | 18 V                                   |
| Макс. кількість обертів холостого ходу       | 2900 /min                              |
| Макс. кількість ударів                       | 4000 /min                              |
| Макс. крутний момент                         | 200 Nm                                 |
| Ступені кількості обертів / крутного моменту | 12                                     |
| Патрон                                       | Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм) |
| Вага (з акумуляторним блоком)                | 1.3 kg                                 |

**Вібрація**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Ударне загвинчування | 19.3 m/s <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Погрішність виміру K | 2.9 m/s <sup>2</sup> |
|----------------------|----------------------|

**Звукова емісія**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 94 dB(A) |
|------------------------|----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукової потужності (LwA) | 105 dB(A) |
|----------------------------------|-----------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |
|----------------------|---------|

**Комплект поставки**

Гачок для носіння на ремені

Кофр MetaLoc

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumulyatornyyudarnyygaykovermetabossd18ltx2-0blkarkasmetaloc6023968-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornye-gajkoverty.html>