

## МНЕВ 11 ВL (600770500) Відбійний молоток Пластиковий кофр

№ для замовлення 600770500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792002722



Альтернативне зображення



- Висока продуктивність розламування завдяки безщітковому двигуну, що не потребує обслуговування, й потужному ударному механізму
- Тривалий термін експлуатації завдяки безщітковій технології та міцному корпусу з алюмінієвого лиття під тиском, що захищає редуктор і двигун
- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією: Механічно розімкнена рукоятка й контрмаса, що гасить удар, активно сприяють зменшенню вібрації, завдяки чому інструмент не чинить негативного впливу на здоров'я користувача навіть у режимі тривалої експлуатації.
- Вузька зона захвату ергономічної форми з великим перемикачем швидкості гарантує комфортну роботу
- Зручно розташований перемикач, що фіксується, для довбання в режимі тривалої експлуатації
- Опціональне зниження енергії удару для роботи з м'якими матеріалами
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління частотою ударів залежно від властивостей матеріалу та її підтримки постійною під навантаженням
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Довбання без пилу з зовнішнім пристроєм всмоктування пилу ESA max (приладдя)
- Скоба-рукоятка з можливістю регулювання, повороту на 360° та встановлення потрібного кута для оптимальної робочої позиції

**Технічні дані****Характеристики**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Макс. енергія одного удару (ЕРТА) | 18 J      |
| Макс. кількість ударів            | 2100 /min |
| Номинальна споживана потужність   | 1500 W    |
| Патрон                            | SDS-max   |
| Вага без кабелю                   | 12.2 kg   |
| Довжина кабелю                    | 6 m       |

**Вібрація**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Довбання             | 10.3 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру К | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Звукова емісія**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 90 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 101 dB(A) |
| Погрішність виміру К             | 3 dB(A)   |

**Комплект поставки**

- Додаткова рукоятка
- Скоба-рукоятка
- Масило для хвостовиків приладдя
- Серветка для очищення
- Пластиковий кофр

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/otboynymolotokmetabomhev11bl6007705-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-otbojnye-molotki.html>